



RET GATE IM

Largeur totale barrière (montage en applique)

		Passage utile (mm)									
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Hauteur (mm)	150	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
	200	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
	300	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
	400	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
	500	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700
	600	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700

 Barrière réalisée avec plusieurs panneaux superposés

 Les dimensions grises nécessitent un poteau intermédiaire.




RET GATE IPM

Largeur totale barrière (montage en applique)

		Passage utile (mm)									
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Hauteur (mm)	150	1310	1810	2310							
	200	1374	1874	2374	2874	3374	3874	4374	4874	5374	5874
	300	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	400	1630	2130	2630	3130	3630	4130	4630	5130		
	500	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750	5250		
	600	1880	2380	2880	3380	3880					

Hauteur sous plafond nécessaire

		Passage utile (mm)									
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Hauteur (mm)	150	1610	2110	2610							
	200	1724	2224	2724	3224	3724	4224	4724	5224	5724	6224
	300	1950	2450	2950	3450	3950	4450	4950	5450	5950	6450
	400	2180	2680	3180	3680	4180	4680	5180	5680		
	500	2400	2900	3400	3900	4400	4900	5400	5900		
	600	2630	3130	3630	4130	4630					




RET GATE IDPM

Largeur totale barrière (montage en applique)

		Passage utile (mm)											
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Hauteur (mm)	150	1400	1900	2400	2900	3400							
	200	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
	300	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700	6200	6700	
	400	1900	2400	2900	3400	3900	4400	4900	5400	5900	6400	6900	
	500	2100	2600	3100	3600	4100	4600	5100					
	600	2300	2800	3300	3800	4300							

Hauteur sous plafond nécessaire

		Passage utile (mm)											
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Hauteur (mm)	150	1000	1250	1500	1750	2000							
	200	1100	1350	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850
	300	1295	1545	1795	2045	2295	2545	2795	3045	3295	3545	3795	
	400	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
	500	1697	1947	2197	2447	2697	2947	3197					
	600	1896	2146	2396	2646	2896							





DIMENSION RETENTION INCENDIE

RET GATE ISM

Largeur totale barrière (montage en applique)

		Passage utile (mm)									
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Hauteur (mm)	150	1310	1810	2310							
	200	1374	1874	2374	2874	3374	3874	4374	4874	5374	5874
	300	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	400	1630	2130	2630	3130	3630	4130	4630	5130		
	500	1750	2250	2750	3250	3750	4250				
	600	1880	2380	2880	3380	3880					

Hauteur sous plafond nécessaire

		Passage utile (mm)									
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
Hauteur (mm)	150	1695	1945	2195							
	200	1777	2027	2277	2527	2777	3027	3277	3527	3777	4027
	300	1940	2190	2440	2690	2940	3190	3440	3690	3940	4190
	400	2105	2355	2605	2855	3105	3355	3605	3855		
	500	2265	2515	2765	3015	3265	3515				
	600	2430	2680	2930	3180	3430					

